

KONSTRUKCJA RURY PERT-AL-PERT

KELLER

SBS
GRUPA

SCHEMAT BUDOWY:

- 1 Warstwa PERT
- 2 Spoiwo
- 3 Warstwa aluminium
- 4 Spoiwo
- 5 Warstwa PERT

System instalacyjny KELLER Pex

UWAGA:
Nowe kody
produktów!

KELLER Pex – nowoczesny i niezawodny system instalacyjny

OPIS:

- ✓ Wysoka jakość – rura KELLER Pex jest wykonana z warstw wysokiej jakości tworzywa sztucznego i aluminium.
- ✓ Trwałość – wewnętrzna i zewnętrzna warstwa rury wykonana jest z polietylenu o wzmocnionej strukturze uzyskanej poprzez sieciowanie metodą termiczną PERT.
- ✓ Uniwersalność – system KELLER Pex można montować w instalacjach:
 - a) zimnej/ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,
 - b) ogrzewania płaszczyznowego,
 - c) wody lodowej,
 - d) technologicznych w przemyśle.
- ✓ Energooszczędność – niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej.
- ✓ Higieniczność – PERT jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody.
- ✓ Elastyczność – pozwala na łatwy i niezawodny montaż oraz połączenie z każdym rodzajem instalacji poprzez zastosowanie kształtek przejściowych wyposażonych w gwinty.
- ✓ Szczelność dyfuzyjna – zarówno rury jak i kształtki w 100% zapobiegają dyfuzji tlenu.
- ✓ Podwyższona trwałość – oceniana na minimum 50 lat.
- ✓ Wysoki stopień odporności chemicznej.
- ✓ System objęty jest 10-letnią gwarancją.
- ✓ Polisa - do 4 mln zł dla jednostkowych zdarzeń.



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL B 1216/100	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	16 x 2,0	100
KEL B 1216/200	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	16 x 2,0	200
KEL B 1216/600	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	16 x 2,0	600

KEL B 1620/100	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	20 x 2,0	100
KEL B 1620/200	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	20 x 2,0	200
KEL B 2025/100	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	25 x 2,5	100
KEL B 2632/050	Rura wielowarstwowa KELLER PERT/AL/PERT	32 x 3,0	50



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PS16X16	Złączka prosta zaprasowywana	16 x 16	45
KEL PS20X20	Złączka prosta zaprasowywana	20 x 20	30
KEL PS25X25	Złączka prosta zaprasowywana	25 x 25	15
KEL PS32X32	Złączka prosta zaprasowywana	20 x 20	10



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PS20X16	Złączka redukcyjna zaprasowywana	20 x 16	37
KEL PS25X16	Złączka redukcyjna zaprasowywana	25 x 16	20
KEL PS25X20	Złączka redukcyjna zaprasowywana	25 x 20	18
KEL PS32X16	Złączka redukcyjna zaprasowywana	32 x 16	15
KEL PS32X20	Złączka redukcyjna zaprasowywana	32 x 20	12
KEL PS32X25	Złączka redukcyjna zaprasowywana	32 x 25	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PS16X1/2"M	Złączka GZ zaprasowywana	16 x 1/2"	45
KEL PS16X3/4"M	Złączka GZ zaprasowywana	16 x 3/4"	30
KEL PS16X1"M	Złączka GZ zaprasowywana	16 x 1"	24
KEL PS20X1/2"M	Złączka GZ zaprasowywana	20 x 1/2"	36
KEL PS20X3/4"M	Złączka GZ zaprasowywana	20 x 3/4"	25
KEL PS20X1"M	Złączka GZ zaprasowywana	20 x 1"	24
KEL PS25X1/2"M	Złączka GZ zaprasowywana	25 x 1/2"	20
KEL PS25X3/4"M	Złączka GZ zaprasowywana	25 x 3/4"	18
KEL PS25X1"M	Złączka GZ zaprasowywana	25 x 1"	15
KEL PS32X3/4"M	Złączka GZ zaprasowywana	32 x 3/4"	12
KEL PS32X1"M	Złączka GZ zaprasowywana	32 x 1"	12
KEL PS32X1 1/4"M	Złączka GZ zaprasowywana	32 x 1 1/4"	10



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PS16X1/2"F	Złączka GW zaprasowywana	16 x 1/2"	40
KEL PS16X3/4"F	Złączka GW zaprasowywana	16 x 3/4"	24
KEL PS16X1"F	Złączka GW zaprasowywana	16 x 1"	22
KEL PS20X1/2"F	Złączka GW zaprasowywana	20 x 1/2"	35
KEL PS20X3/4"F	Złączka GW zaprasowywana	20 x 3/4"	20
KEL PS20X1"F	Złączka GW zaprasowywana	20 x 1"	20
KEL PS25X1/2"F	Złączka GW zaprasowywana	25 x 1/2"	20
KEL PS25X3/4"F	Złączka GW zaprasowywana	25 x 3/4"	18
KEL PS25X1"F	Złączka GW zaprasowywana	25 x 1"	12
KEL PS32X3/4"F	Złączka GW zaprasowywana	32 x 3/4"	16
KEL PS32X1"F	Złączka GW zaprasowywana	32 x 1"	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PS16X1/2"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	16 x 1/2"	48
KEL PS20X3/4"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	20 x 3/4"	24
KEL PS20X1"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	20 x 1"	16
KEL PS25X3/4"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	25 x 3/4"	18
KEL PS25X1"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	25 x 1"	14
KEL PS32X1"(F(H))	Złączka półśrubunek GW zaprasowywany	32 x 1"	10



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PL16X16	Kolano 90° zaprasowywane	16 x 16	32
KEL PL20X20	Kolano 90° zaprasowywane	20 x 20	22
KEL PL25X25	Kolano 90° zaprasowywane	25 x 25	10
KEL PL32X32	Kolano 90° zaprasowywane	32 x 32	8



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PL16X1/2"M	Kolano GZ zaprasowywane	16 x 1/2"	25
KEL PL16X3/4"M	Kolano GZ zaprasowywane	16 x 3/4"	20
KEL PL20X1/2"M	Kolano GZ zaprasowywane	20 x 1/2"	20
KEL PL20X3/4"M	Kolano GZ zaprasowywane	20 x 3/4"	18
KEL PL25X1/2"M	Kolano GZ zaprasowywane	25 x 1/2"	12
KEL PL25X3/4"M	Kolano GZ zaprasowywane	25 x 3/4"	12
KEL PL25X1"M	Kolano GZ zaprasowywane	25 x 1"	8
KEL PL32X1"M	Kolano GZ zaprasowywane	32 x 1"	8



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PL16X1/2"F	Kolano GW zaprasowywane	16 x 1/2"	30
KEL PL16X3/4"F	Kolano GW zaprasowywane	16 x 3/4"	18
KEL PL20X1/2"F	Kolano GW zaprasowywane	20 x 1/2"	22
KEL PL20X3/4"F	Kolano GW zaprasowywane	20 x 3/4"	15
KEL PL25X1/2"F	Kolano GW zaprasowywane	25 x 1/2"	12
KEL PL25X3/4"F	Kolano GW zaprasowywane	25 x 3/4"	10
KEL PL25X1"F	Kolano GW zaprasowywane	25 x 1"	8
KEL PL32X1"F	Kolano GW zaprasowywane	32 x 1"	8



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PL20X16	Kolano 90° redukcyjne zaprasowywane	20 x 16	25
KEL PL25X16	Kolano 90° redukcyjne zaprasowywane	25 x 16	16
KEL PL25X20	Kolano 90° redukcyjne zaprasowywane	25 x 20	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PZL16X1/2"F	Kolano ustalone zaprasowywane	16 x 1/2"	14
KEL PZL20X1/2"F	Kolano ustalone zaprasowywane	20 x 1/2"	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PT16X1/2"FX16	Trójnik GW zaprasowywany	16 x 1/2" x 16	16
KEL PT20X1/2"FX20	Trójnik GW zaprasowywany	20 x 1/2" x 20	12
KEL PT20X3/4"FX20	Trójnik GW zaprasowywany	20 x 3/4" x 20	10
KEL PT25X1/2"FX25	Trójnik GW zaprasowywany	25 x 1/2" x 25	8
KEL PT25X3/4"FX25	Trójnik GW zaprasowywany	25 x 3/4" x 25	7
KEL PT25X1"FX25	Trójnik GW zaprasowywany	25 x 1" x 25	4
KEL PT32X3/4"FX32	Trójnik GW zaprasowywany	32 x 3/4" x 32	4
KEL PT32X1"FX32	Trójnik GW zaprasowywany	32 x 1" x 32	3



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PT16X1/2"MX16	Trójnik GZ zaprasowywany	16 x 1/2" x 16	18
KEL PT20X1/2"MX20	Trójnik GZ zaprasowywany	20 x 1/2" x 20	14



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PT16X20X16	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	16 x 20 x 16	16
KEL PT16X25X16	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	16 x 25 x 16	10
KEL PT20X16X16	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	20 x 16 x 16	14
KEL PT20X16X20	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	20 x 16 x 20	14
KEL PT20X20X16	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	20 x 20 x 16	14
KEL PT20X25X20	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	20 x 25 x 20	8
KEL PT25X16X25	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	25 x 16 x 25	8
KEL PT25X20X20	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	25 x 20 x 20	8
KEL PT25X20X25	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	25 x 20 x 25	8
KEL PT25X25X20	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	25 x 25 x 20	7
KEL PT25X32X25	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	25 x 32 x 25	8
KEL PT32X16X32	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	32 x 16 x 32	5
KEL PT32X20X32	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	32 x 20 x 32	5
KEL PT32X25X32	Trójnik redukcyjny zaprasowywany	32 x 25 x 32	5



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PT16X16X16	Trójnik prosty zaprasowywany	16 x 16 x 16	20
KEL PT20X20X20	Trójnik prosty zaprasowywany	20 x 20 x 20	14
KEL PT25X25X25	Trójnik prosty zaprasowywany	25 x 25 x 25	6
KEL PT32X32X32	Trójnik prosty zaprasowywany	32 x 32 x 32	4



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PL16X15S	Złączka podejściowa do grzejnika z rurką niklowaną typ kolano	16 x 15 L = 300 mm	1
KEL PT16X15SX16	Złączka podejściowa do grzejnika z rurką niklowaną typ trójnik	16 x 15 L = 300 mm	1
KEL PL16X2X15S	Złączka podejściowa do grzejnika z rurką niklowaną typ pętla	16x15 L=300mm	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOW.
KEL CONNECTOR CORE 16	Półśrubunek zaciskowy do rozdzielacza i zaworu zespolonego grzejnikowego, mosiądz	16 x 3/4"	45
KEL CONNECTOR CORE 20	Półśrubunek zaciskowy do rozdzielacza i zaworu zespolonego grzejnikowego, mosiądz	20 x 3/4"	45
KEL CONNECTOR CORE 16 NI	Półśrubunek zaciskowy do rozdzielacza i zaworu zespolonego grzejnikowego, nikiel	16 x 3/4"	45
KEL CONNECTOR CORE 20 NI	Półśrubunek zaciskowy do rozdzielacza i zaworu zespolonego grzejnikowego, nikiel	20 x 3/4"	45



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PIPE CUTTER 14-25	Nożyce do rur	14-25	1
KEL PIPE CUTTER 16-32	Nożyce zapadkowe	16-32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL QGQ	Obcinak krążkowy	40-75	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PIPE BENDER	Giętakarka	16-25	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL TAKER	Taker	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL KALIBRATOR 16/20/25	Kalibrator typ Kalistar	16-20-25	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL DM-1620B-14	Kamienie do zaciskarki typ DM1620B	U 14	1
KEL DM-1620B-16	Kamienie do zaciskarki typ DM1620B	U 16	1
KEL DM-1620B-18	Kamienie do zaciskarki typ DM1620B	U 18	1
KEL DM-1620B-20	Kamienie do zaciskarki typ DM1620B	U 20	1
KEL DM-1632B-16	Kamienie do zaciskarki typ DM1632B	U 16	1
KEL DM-1632B-18	Kamienie do zaciskarki typ DM1632B	U 18	1
KEL DM-1632B-20	Kamienie do zaciskarki typ DM1632B	U 20	1
KEL DM-1632B-25	Kamienie do zaciskarki typ DM1632B	U 25	1
KEL DM-1632B-32	Kamienie do zaciskarki typ DM1632B	U 32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ZACISKARKA 16-20 KOMPLET	Zaciskarka ręczna typ DM1620B komplet z kamieniami	U 16-20	1
KEL ZACISKARKA 16-32 KOMPLET	Zaciskarka ręczna typ DM1632B komplet z kamieniami	U 16-20-25-32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SPR WEW 16	Sprężyny wewnętrzne	16	1
KEL SPR WEW 20	Sprężyny wewnętrzne	20	1
KEL SPR WEW 25	Sprężyny wewnętrzne	25	1
KEL SPR WEW 32	Sprężyny wewnętrzne	32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SPR ZEW 16	Sprężyny zewnętrzne	16	1
KEL SPR ZEW 20	Sprężyny zewnętrzne	20	1
KEL SPR ZEW 25	Sprężyny zewnętrzne	25	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL PZ 16	Pierścienie do kształtek zaprasowywanych	16	1
KEL PZ 20	Pierścienie do kształtek zaprasowywanych	20	1
KEL PZ 25	Pierścienie do kształtek zaprasowywanych	25	1
KEL PZ 32	Pierścienie do kształtek zaprasowywanych	32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL OR 16	Uszczelki oring	16	1
KEL OR 20	Uszczelki oring	20	1
KEL OR 25	Uszczelki oring	25	1
KEL OR 32	Uszczelki oring	32	1



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SS16X16	Złączka prosta skręcana	16 x 16	25
KEL SS20X20	Złączka prosta skręcana	20 x 20	20
KEL SS25X25	Złączka prosta skręcana	25 x 25	11



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SS20X16	Złączka redukcyjna skręcana	20 x 16	24
KEL SS25X16	Złączka redukcyjna skręcana	25 x 16	15
KEL SS25X20	Złączka redukcyjna skręcana	25 x 20	15



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SS16X1/2\"M	Złączka GZ skręcana	16 x 1/2\"	40
KEL SS16X3/4\"M	Złączka GZ skręcana	16 x 3/4\"	35
KEL SS16X1\"M	Złączka GZ skręcana	16 x 1\"	20
KEL SS20X1/2\"M	Złączka GZ skręcana	20 x 1/2\"	30
KEL SS20X3/4\"M	Złączka GZ skręcana	20 x 3/4\"	30
KEL SS20X1\"M	Złączka GZ skręcana	20 x 1\"	20
KEL SS25X1/2\"M	Złączka GZ skręcana	25 x 1/2\"	15
KEL SS25X3/4\"M	Złączka GZ skręcana	25 x 3/4\"	15
KEL SS25X1\"M	Złączka GZ skręcana	25 x 1\"	15



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SS16X1/2\"F	Złączka GW skręcana	16 x 1/2\"	40
KEL SS16X3/4\"F	Złączka GW skręcana	16 x 3/4\"	30
KEL SS16X1\"F	Złączka GW skręcana	16 x 1\"	18
KEL SS20X1/2\"F	Złączka GW skręcana	20 x 1/2\"	30
KEL SS20X3/4\"F	Złączka GW skręcana	20 x 3/4\"	25
KEL SS20X1\"F	Złączka GW skręcana	20 x 1\"	12
KEL SS25X1/2\"F	Złączka GW skręcana	25 x 1/2\"	20
KEL SS25X3/4\"F	Złączka GW skręcana	25 x 3/4\"	20
KEL SS25X1\"F	Złączka GW skręcana	25 x 1\"	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SL16X16	Kolano 90° skręcane	16 x 16	20
KEL SL20X20	Kolano 90° skręcane	20 x 20	14
KEL SL25X25	Kolano 90° skręcane	25 x 25	8



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SL16X1/2\"M	Kolano GZ skręcane	16 x 1/2\"	25
KEL SL16X3/4\"M	Kolano GZ skręcane	16 x 3/4\"	24
KEL SL20X1/2\"M	Kolano GZ skręcane	20 x 1/2\"	20
KEL SL20X3/4\"M	Kolano GZ skręcane	20 x 3/4\"	20
KEL SL25X1/2\"M	Kolano GZ skręcane	25 x 1/2\"	14
KEL SL25X3/4\"M	Kolano GZ skręcane	25 x 3/4\"	12



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SL16X1/2\"F	Kolano GW skręcane	16 x 1/2\"	25
KEL SL16X3/4\"F	Kolano GW skręcane	16 x 3/4\"	18
KEL SL20X1/2\"F	Kolano GW skręcane	20 x 1/2\"	20
KEL SL20X3/4\"F	Kolano GW skręcane	20 x 3/4\"	16
KEL SL25X1/2\"F	Kolano GW skręcane	25 x 1/2\"	16
KEL SL25X3/4\"F	Kolano GW skręcane	25 x 3/4\"	12
KEL SL25X1\"F	Kolano GW skręcane	25 x 1\"	9



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SZL16X1/2\"F	Kolano ustalone skręcane	16 x 1/2\"	16
KEL SZL20X1/2\"F	Kolano ustalone skręcane	20 x 1/2\"	



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ST16X16X16	Trójnik prosty skręcany	16 x 16 x 16	14
KEL ST20X20X20	Trójnik prosty skręcany	20 x 20 x 20	10
KEL ST25X25X25	Trójnik prosty skręcany	25 x 25 x 25	6



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ST16X25X16	Trójnik redukcyjny skręcany	16 x 25 x 16	8
KEL ST20X16X20	Trójnik redukcyjny skręcany	20 x 16 x 20	12
KEL ST20X25X20	Trójnik redukcyjny skręcany	20 x 25 x 20	7
KEL ST25X16X25	Trójnik redukcyjny skręcany	25 x 16 x 25	8
KEL ST25X20X25	Trójnik redukcyjny skręcany	25 x 20 x 25	6
KEL ST25X20X20	Trójnik redukcyjny skręcany	25 x 20 x 20	6
KEL ST25X25X20	Trójnik redukcyjny skręcany	25 x 25 x 20	6



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ST16X1/2\"FX16	Trójnik GW skręcany	16 x 1/2\" x 16	18
KEL ST20X1/2\"FX20	Trójnik GW skręcany	20 x 1/2\" x 20	14
KEL ST20X3/4\"FX20	Trójnik GW skręcany	20 x 3/4\" x 20	10
KEL ST25X1/2\"FX25	Trójnik GW skręcany	25 x 1/2\" x 25	8
KEL ST25X3/4\"FX25	Trójnik GW skręcany	25 x 3/4\" x 25	8
KEL ST25X1\"FX25	Trójnik GW skręcany	25 x 1\" x 25	7



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ST16X1/2\"MX16	Trójnik GZ skręcany	16 x 1/2\" x 16	18
KEL ST20X1/2\"MX20	Trójnik GZ skręcany	20 x 1/2\" x 20	14



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL SX16X16X16X16	Czwórnik skręcany	16 x 16 x 16 x 16	10
KEL SX20X20X20X20	Czwórnik skręcany	20 x 20 x 20 x 20	7



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL KOSE	Korek do prób szczelności	1/2\"	25



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL ROZETKA PODWOJNA 16	Rozetka uniwersalna podwójna plastikowa	16	50
KEL ROZETKA POJEDYNCZA 16	Rozetka uniwersalna pojedyncza plastikowa	16	100



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL LISTO	Listwa bateryjna prosta, rozstaw kolan 150 mm	40



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL LISTWA KĄTOWA 175	Listwa bateryjna łamana 175 mm, rozstaw kolan 100 lub 150 mm	40
KEL LISTWA KĄTOWA 225	Listwa bateryjna łamana 225 mm, rozstaw kolan 100 lub 150 mm	40



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ROZMIAR [MM]	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU
KEL 696304 K	Hak do rur pojedynczy	48	100
KEL 696304 D	Hak do rur pojedynczy	76	100
KEL 696403 K	Hak do rur podwójny	48	100
KEL 696403 D	Hak do rur podwójny	76	100
KEL 696402 D	Hak do rur podwójny	100	100