

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 02/2013(2)

1. Producent wyrobu budowlanego:

Producent: Tweetop Sp. z o.o., ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin.

Zakład produkcyjny złączek: ZJF Pipe Industry Co.,Ltd.; 125 Zhenxing Rd, 311814 Zhejiang, PRC.

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Łączniki mosiężne zaprasowywane systemu „KELLERPEX”.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 27.44.26-50.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz instalacje zimnej wody pitnej i ciepłej wody użytkowej.

5. Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury; PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki; PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 5: Przydatność systemu do stosowania.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Łączniki mosiężne zaprasowywane o wymiarach nominalnych (DN) (w mm) 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75.

Maksymalne parametry pracy ciągłej:

Temperatura: 90°C, ciśnienie: 6 bar - instalacje grzewcze,

Temperatura: 70°C, ciśnienie: 10 bar - instalacje wody użytkowej.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Szczecin, dnia 21 stycznia 2013 r.

TWEETOP Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Bilbin